

MATIÈRE / MATERIAL

- Les pièces sont réalisées en acier inoxydable AISI 304.
- AISI 316 disponible sur commande.
- Finition standard Brossée.
- Finition microbillé à la demande.
- *The parts are made of stainless steel AISI 304.*
- *AISI 316 available on request.*
- *Standard Finish Brushed.*
- *Blasted finish on request.*

SYMBOLES NORMALISÉS DANS CE CATALOGUE / STANDARDISED SYMBOLS IN THIS CATALOGUE



Sans
réglages /
*Without
adjustments*



Avec
réglages /
*With
adjustments*



Supporte
le poids/
Bears weight



Ne
supporte pas
le poids/
Bears no weight



Pour toutes demandes de tarifs,
merci de vous reporter **à la liste**
de prix en référence.

For all price requests,
thank you to refer
to the price list.

POIGNÉES POUR PORTE EN VERRE *GLASS DOOR HANDLES*



**POIGNÉES DOUBLES AVEC SERRURE
& LOQUET**
DUAL DOOR HANDLES WITH LOCK 5.3

**POIGNÉES PORTE SIMPLE /
DOUBLE AVEC BLOCAGE BAS**
*DUAL DOOR HANDLES,
WITH BOTTOM LOCKING* 5.3

POIGNÉES DE PORTE DOUBLE ø25
DUAL DOOR HANDLES ø25 5.4

POIGNÉES SIMPLES ø25
SIMPLE HANDLES ø25 5.5

POIGNÉES DE PORTE DOUBLE ø33
DUAL DOOR HANDLES ø33 5.5

POIGNÉES DE PORTE DOUBLE ø40
DUAL DOOR HANDLES ø40 5.6

POIGNÉES SYNTHESIS
SYNTHESIS HANDLES 5.6

**POIGNÉESTROU LIBRE
DEBOUCHANTE**
OPEN FREE HOLE HANDLES 5.6

**POIGNÉESTROU LIBRE
NON DEBOUCHANTE**
BLIND FREE HOLE HANDLES 5.7

POIGNÉES BOUTON RECTO VERSO
KNOB HANDLES 5.7

POIGNÉES POUR PORTE EN VERRE GLASS DOOR HANDLES

SADEV®decor

Une large gamme de poignées en inox 304 ou 316 pour répondre à tous vos projets de portes en verre, pour l'intérieur, l'extérieur, avec ou sans serrure intégrée. Découvrez les différents designs et les dimensions proposés dans ce catalogue.

A large range of 304 or 316 stainless steel door handles is available to find a solution for each of your project, for interior or outer doors, with or without integrated locking system. Discover our various design, shapes and dimensions.



FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com




PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	HAUTEUR LENGTH	TYPE TYPE	RÉFÉRENCE REFERENCE
	Poignée de porte double $\varnothing 35$ serrure intégrée avec blocage bas Dual door handle $\varnothing 35$, with built-in lock			
		1 250 mm	Clé / Key	04 200 CY 001
		1 250 mm	Clé - locquet Key - latch	04 200 CY 002
		2 150 mm	Clé / Key	04 200 CY 3215
		2 150 mm	Clé - locquet / Key - latch	04 200 CY 4215
		Gâche anti poussière cuivré nickelé / Anti-dust striker plate Nickel plated copper		04 200 CSK
		Gâche anti poussière acier inox / Anti-dust stiker plate Stainless steel		04 200 CSKI

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	HAUTEUR LENGTH	TYPE TYPE	RÉFÉRENCE REFERENCE
	Poignée double $\varnothing 35$ avec serrure, blocage haut et bas Dual door handle $\varnothing 35$, with lock, top and bottom locking			
		2 000 ➔ 4 000 mm	Clé / Key	04 200 CY 005
		2 000 ➔ 4 000 mm	Clé - locquet / Key - latch	04 200 CY 006
		Gâche anti poussière - cuivré nickelé / Anti-dust striker plate - Nickel plated copper		04 200 CSK
		Gâche haute pour verre / Top striker plate for glass		04 200 CB

Autre épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**


 FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com

 TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	HAUTEUR LENGTH	TYPE TYPE	RÉFÉRENCE REFERENCE
Poignée simple ou double $\varnothing 25$ avec blocage bas / Single or dual door handle $\varnothing 25$, with lock				
		1 150 mm	Simple / Single	04 200 CV001 D 1011 D
		1 150 mm	Double / Dual	04 200 CV001 D 810 D
		Gâche anti poussière cuivré nickelé / Anti-dust striker plate Nickel plated copper		04 200 CSK
		Gâche anti poussière acier inox / Anti-dust stiker plate Stainless steel		04 200 CSKI

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	HAUTEUR LENGTH	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Poignée de porte double $\varnothing 25$ / Dual door handle $\varnothing 25$					
		Cylindrique / Cylindrical	400 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 40 40 40
			400 mm	13 ➤ 21,52 mm	04 40 40 41
			800 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 40 41 40
			800 mm	13 ➤ 21,52 mm	04 40 41 41
			1 200 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 40 42 40
			1 200 mm	13 ➤ 21,52 mm	04 40 42 41
			1 600 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 40 43 40
			1 600 mm	13 ➤ 21,52 mm	04 40 43 41
			2 000 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 40 44 40
			2 000 mm	13 ➤ 21,52 mm	04 40 44 41
			Sur- mesure	8 ➤ 21,52 mm	0440SM-X
			Autre épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order		

Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
25				
33	400	200	XX	900
40				
25				
33	800	600	XX	900
40				
25				
33	1 200	1 000	XX	900
40				
25				
33	1 600	1 400	700	Haut/2
40				
25				
33	2 000	1 800	900	Haut/2
40				



 Autre épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
 Plus d'informations techniques sur **sadev.com**



FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com


PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	HAUTEUR LENGTH	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------------------------	------------------------

Poignée simple $\varnothing 25$ / Simple door handle $\varnothing 25$





Fraisée /
Countersunk

400 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 40 06 11 16
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 40 06 11 22
800 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 41 06 11 16
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 41 06 11 22
1 200 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 42 06 11 16
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 42 06 11 22
1 600 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 43 06 11 16
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 43 06 11 22
2 000 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 44 06 11 16
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 44 06 11 22
400 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 40 06 24 22
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 40 06 24 30
800 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 41 06 24 22
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 41 06 24 30
1 200 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 42 06 24 22
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 42 06 24 30
1 600 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 43 06 24 22
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 43 06 24 30
2 000 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 41 44 06 24 22
	13 ➤ 17,52 mm	04 41 44 06 24 30



Cylindrique /
Cylindrical

Poignée de porte double $\varnothing 33$ / Dual door handle $\varnothing 33$







Cylindrique /
Cylindrical

400 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 48 40 40
	13 ➤ 17,52 mm	04 48 40 41
800 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 48 41 40
	13 ➤ 17,52 mm	04 48 41 41
1 200 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 48 42 40
	13 ➤ 17,52 mm	04 48 42 41
1 600 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 48 43 40
	13 ➤ 17,52 mm	04 48 43 41
2 000 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 48 44 40
	13 ➤ 17,52 mm	04 48 44 41
Sur-mesure	8 ➤ 21,52 mm	04 48 SM - X

Autre épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**

i FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	HAUTEUR LENGTH	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Poignée de porte double $\varnothing 40$ / Dual door handle $\varnothing 40$					
			400 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 44 40 40
				13 ➤ 21,52 mm	04 44 40 41
			800 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 44 41 40
				13 ➤ 21,52 mm	04 44 41 41
			1 200 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 44 42 40
				13 ➤ 21,52 mm	04 44 42 41
			1 600 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 44 43 40
				13 ➤ 21,52 mm	04 44 43 41
			2 000 mm	8 ➤ 12,52 mm	04 44 44 40
				13 ➤ 21,52 mm	04 44 44 41
			Sur-mesure	8 ➤ 21,52 mm	04 44 SM-X

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Poignée Synthésis / Synthésys handle				
		 Cylindrique / Cylindrical	8 ➤ 12 mm	04 46 40
Poignée trou libre débouchante $\varnothing 70$ / Open free hole handle $\varnothing 70$				
		 Cylindrique / Cylindrical	8 mm	04 45 40 08
			10 mm	04 45 40 10
			12 mm	04 45 40 12

Autre épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com**



Une large gamme de poignées en inox 304 ou 316 pour répondre à tous vos projets de portes en verre, pour l'intérieur, l'extérieur, avec ou sans serrure intégrée. Découvrez les différents designs et les dimensions proposés dans ce catalogue.

A large range of 304 or 316 stainless steel door handles is available to find a solution for each of your project, for interior or outer doors, with or without integrated locking system. Discover our various design, shapes and dimensions.

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Poignée trou libre non débouchante $\varnothing 70$ / Blind free hole handle $\varnothing 70$





Cylindrique / Cylindrical

8 mm **04 45 41 08**

10 mm **04 45 41 10**

12 mm **04 45 41 12**

Poignée bouton recto verso / Knob handle





Cylindrique / Cylindrical

8 ➤ 12 mm **04 43 40 30**

12 ➤ 17,5 mm **04 43 40 35**

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------


Poignée bouton simple / Simple knob handle



Fraisée / Countersunk

8 ➤ 12 mm **04 43 41 06 12 14**

12 ➤ 17,52 mm **04 43 41 06 12 18**



Cylindrique / Cylindrical

8 ➤ 12 mm **04 43 41 06 23 20**

12 ➤ 17,52 mm **04 43 41 06 23 24**

Autre épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More informations on **sadev.com**

