

**MATIÈRE / MATERIAL**

- Les pièces sont réalisées en inox, aluminium ou laiton.  
Merci de nous contacter pour plus de détails.

- *The parts are made of stainless steel, aluminum or brass.  
Please contact us for more details.*

**SYMBOLES NORMALISÉS DANS CE CATALOGUE /  
STANDARDISED SYMBOLS IN THIS CATALOGUE**

Largeur /  
Width



Supporte  
le poids/  
Bears weight



Ne  
supporte pas  
le poids/  
Bears no weight



**Pour toutes demandes de tarifs,**  
merci de vous reporter **à la liste  
de prix en référence.**

***For all price requests,***  
***thank you to refer***  
***to the price list.***

# DOUCHES SHOWER SYSTEMS



**CHARNIÈRES ET ÉQUERRES  
DE FIXATION**  
**HINGES AND CORNER BRACKETS** ..... 8.3

**JOINTS POUR 8 ET 10 mm**  
**SEALING STRIPS FOR 8 AND 10 mm** ... 8.7

**CHARNIÈRES À RETENUE**  
**CLICKING HINGES** ..... 8.9

**CHARNIÈRES À RETENUE AJUSTABLE**  
**ADJUSTABLE CLICKING HINGES** ..... 8.14

**CHARNIÈRES LATÉRALES**  
**SIDE HINGES** ..... 8.15

**CHARNIÈRES HYDRAULIQUES**  
**OILDYNAMIC HINGES** ..... 8.17

**CORNIÈRES ET PINCES**  
**ANGULAR FITTING AND CLAMPS** ..... 8.19

**POIGNÉES ET POIGNÉES BOUTON**  
**KNOBS AND HANDLES** ..... 8.23

**BARRES / BARS** ..... 8.25

**SYSTÈME HIPZAC**  
**HIPZAC SYSTEM** ..... 8.29

**SYSTÈME ALA**  
**ALA SYSTEM** ..... 8.35

**SYSTÈME POUR CABINES  
DE DOUCHE EN VERRE BOMBÉ**  
**SYSTEM FOR CURVED  
SHOWER BOX** ..... 8.37








**SYSTÈME SLASH**  
**SLASH SYSTEM** ..... 8.39

CHARNIÈRES ET ÉQUERRES DE FIXATION  
HINGES AND CORNER BRACKETS

FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

SADEV vous propose une gamme complète de fixations pour vos cabines de douche en verre. Ce large choix vous permet de laisser libre cours à votre imagination dans la réalisation de votre projet.

Discover SADEV's wide range of fittings for your glass shower boxes. The variety of dimensions, designs, applications and finishes allows you to let your imagination run wild for your next project.

| PHOTO<br>PHOTO                                                                                                   | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                                                                                                                                           | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                                               | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  <p>2 000 mm<br/>x 800 mm</p>   |  <p>Charnière porte de douche mur-verre brillant<br/><i>Wall-glass polished chrome shower door hinge</i></p>       |  <p>Fraisée / Coutersunk</p>   | <p>8 mm</p> <p>10 mm</p>              | <p>14 10 02 810 B</p>  |
|  <p>2 000 mm<br/>x 800 mm</p> |  <p>Charnière porte de douche verre-verre brillant<br/><i>Glass-glass polished chrome shower door hinge</i></p>   |  <p>Fraisée / Coutersunk</p> | <p>8 mm</p> <p>10 mm</p>              | <p>14 10 03 810 B</p>  |
|  <p>2 000 mm<br/>x 800 mm</p> |  <p>Équerre de fixation murale extérieure brillant<br/><i>Outer corner bracket wall-glass polished chrome</i></p> |  <p>Fraisée / Coutersunk</p> | <p>8 mm</p> <p>10 mm</p>              | <p>14 10 04 810 B</p>  |


Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)




FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

## CHARNIÈRES ET ÉQUERRES DE FIXATION HINGES AND CORNER BRACKETS

| PHOTO<br>PHOTO                                                                                         | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                              | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                                          | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  2 000 mm<br>x 800 mm | <br>40 | Equerre de fixation mur-verre intérieure brillant<br><i>Inner corner bracket wall-glass polished chrome</i> |                                       |                        |






|                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  2 000 mm<br>x 800 mm | <br>40 | Equerre de fixation verre-verre extérieure brillant<br><i>Outer corner bracket glass-glass polished chrome</i> |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)

CHARNIÈRES ET ÉQUERRES DE FIXATION  
HINGES AND CORNER BRACKETSFICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

| PHOTO<br>PHOTO                                                                    | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                              | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                                             | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  | <br>40 | Equerre de fixation verre-verre intérieure brillant<br><i>Inner corner bracket glass-glass polished chrome</i> |                                       |                        |




Fraisée / Coutersunk

8 mm

14 10 07 810 B

10 mm




Equerre de fixation verre-verre 135° brillant  
*Corner bracket glass-glass 135° polished chrome*

Fraisée / Coutersunk

8 mm

14 10 08 810 B

10 mm

Equerre de fixation murale extérieure brillant  
*Outer corner bracket wall-glass polished chrome*

8 mm

14 30 01 810 B

10 mm

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**






FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

## CHARNIÈRES ET ÉQUERRES DE FIXATION HINGES AND CORNER BRACKETS


| PHOTO<br>PHOTO | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|

Manchon de connexion mural à 90° brillant / Wall connexion sleeve 90° polished chrome




**14 20 01 B**

Pince de fixation sur verre brillant / Glass clamp polished chrome



**14 20 02 B**

Manchon de connexion mural à 45° brillant / Wall connection sleeve 45° polished chrome



**14 20 04 B**

| PHOTO<br>PHOTO | LONGUEUR<br>LENGTH | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|--------------------|------------------------|
|----------------|--------------------|------------------------|

Barre de renfort brillant ø22 / Reinforcement bar ø22 polished chrome



1 000 ou 1 300 mm  
1 000 ou 1 300 mm



**14 20 03 B**

A couper sur place / To be cut on site


Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

JOINTS POUR 8 ET 10 mm  
SEALING STRIPS FOR 8 AND 10 mmFICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**


| ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                           | LONGUEUR<br>LENGTH | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Joint magnétique 90° / vendu par paire<br><i>Magnetic sealing 90° / Sold as pair</i> |                    |                                       |                        |




|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| 8 mm  | 2 200 mm | 14 40 01 0810 |
| 10 mm |          |               |

Joint magnétique 135° / vendu par paire  
*Magnetic sealing 135° / Sold as pair*

|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| 8 mm  | 2 200 mm | 14 40 02 0810 |
| 10 mm |          |               |

Joint magnétique 180° droit / vendu par paire  
*Magnetic right sealing 180° / Sold as pair*

|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| 8 mm  | 2 200 mm | 14 40 03 0810 |
| 10 mm |          |               |

Joint magnétique 180° en biais / vendu par paire  
*Magnetic right sealing 180° / Sold as pair*

|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| 8 mm  | 2 200 mm | 14 40 04 0810 |
| 10 mm |          |               |



Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**



FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**



**JOINTS POUR 8 ET 10 mm**  
**SEALING STRIPS FOR 8 AND 10 mm**

| ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                          | LONGUEUR<br>LENGTH | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Joint translucide à lèvres / vendu à l'unité<br>Sealing strip / Sold as single unit |                    |                                       |                        |




|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| 8 mm  | 2 200 mm | 14 40 05 0810 |
| 10 mm |          |               |

Joint translucide à bourrelet / vendu à l'unité  
Sealing strip wall / Sold as single unit



|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| 8 mm  | 2 200 mm | 14 40 06 0810 |
| 10 mm |          |               |



Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**



**CHARNIÈRES À RETENUE**  
**CLICKING HINGES**





FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**



| PHOTO<br>PHOTO | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|



Charnière à retenue / Clicking hinge





6 mm **8500**

8 mm **8500**

10 mm **8500**



Charnière à retenue avec platine décalée / Clicking hinge with offset fixing wing



6 mm **8501**

8 mm **8501**







10 mm **8501**

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**



FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

## CHARNIÈRES À RETENUE CLICKING HINGES

| PHOTO<br>PHOTO                                                                                                                                                                                                                                                    | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                                                                                                               | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <br><br>       | Charnière à retenue verre-verre 180° / Adjustable clicking hinge glass-glass 180°                                                                                        |                                    | 6 mm                                  | <b>8505</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                    | 8 mm                                  | <b>8505</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                    | 10 mm                                 | <b>8505</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                    |                                       |                        |
| <br><br> | Charnière à retenue verre-verre 90° / Clicking hinge glass-glass 90°                                                                                                     |                                    | 6 mm                                  | <b>8506</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                    | 8 mm                                  | <b>8506</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                    | 10 mm                                 | <b>8506</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                    |                                       |                        |
| <br><br> | Charnière à retenue verre-verre 135° / Clicking hinge glass-glass 135°                                                                                                   |                                    | 6 mm                                  | <b>8507</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                    | 8 mm                                  | <b>8507</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                    | 10 mm                                 | <b>8507</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                    |                                       |                        |



Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)

CHARNIÈRES À RETENUE  
CLICKING HINGESFICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**



| PHOTO<br>PHOTO | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|



Charnière à retenue mur-verre / Clicking hinge

6 mm **8560**8 mm **8560**10 mm **8560**

Charnière à retenue verre-verre 180° / Adjustable clicking hinge glass-glass 180°

6 mm **8565**8 mm **8565**10 mm **8565**Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**




FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

## CHARNIÈRES À RETENUE CLICKING HINGES

| PHOTO<br>PHOTO | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|



Charnière à retenue verre-verre 90° / Clicking hinge glass-glass 90°




6 mm

**8566**



8 mm

**8566**




10 mm

**8566**



Charnière à retenue verre-verre 135° / Clicking hinge glass-glass 135°




6 mm

**8567**



8 mm

**8567**






10 mm

**8567**

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

CHARNIÈRES À RETENUE AJUSTABLES  
ADJUSTABLE CLICKING HINGES

FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

| PHOTO<br>PHOTO                                                                      | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                           | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                                   | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|    |     |                                                                                                      |                                       |                        |
| 900 mm                                                                              | 50 Kg                                                                                | Charnière à retenue réglable / Adjustable clicking hinge                                             | 6 mm                                  | 8500R                  |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                      | 8 mm                                  | 8500R                  |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                      | 10 mm                                 | 8500R                  |
|  |   |                                                                                                      |                                       |                        |
| 900 mm                                                                              | 50 Kg                                                                                | Charnière à retenue réglable et platine décalée<br>Adjustable clicking hinge with offset fixing wing | 6 mm                                  | 8501R                  |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                      | 8 mm                                  | 8501R                  |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                      | 10 mm                                 | 8501R                  |
|  |  |                                                                                                      |                                       |                        |
| 900 mm                                                                              | 45 Kg                                                                                | Charnière à retenue réglable verre-verre 180° / Adjustable clicking hinge glass-glass 180°           | 6 mm                                  | 8505R                  |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                      | 8 mm                                  | 8505R                  |
|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                      | 10 mm                                 | 8505R                  |





Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**





FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

## CHARNIÈRES À RETENUE AJUSTABLES ADJUSTABLE CLICKING HINGES

| PHOTO<br>PHOTO                                                                                                                                                             | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                                                                                                                 | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                   | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <br>     | <br>     |   | 6 mm                                  | <b>8506R</b>           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 8 mm                                  | <b>8506R</b>           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 10 mm                                 | <b>8506R</b>           |
| <br> | <br> |  | 6 mm                                  | <b>8507R</b>           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 8 mm                                  | <b>8507R</b>           |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 10 mm                                 | <b>8507R</b>           |

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

## CHARNIÈRES LATÉRALES SIDE HINGES



FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**

TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

| PHOTO<br>PHOTO | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS     | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS                                                               | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                | <p>800 mm</p> <p>Kg<br/>44</p> |                                    | <p>6 mm      <b>8400</b></p> <hr/> <p>8 mm      <b>8400</b></p> <hr/> <p>10 mm      <b>8400</b></p> |                        |
|                | <p>800 mm</p> <p>Kg<br/>40</p> |                                    | <p>6 mm      <b>8401</b></p> <hr/> <p>8 mm      <b>8401</b></p> <hr/> <p>10 mm      <b>8401</b></p> |                        |

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order


Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)



FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**


## CHARNIÈRES LATÉRALES SIDE HINGES

| PHOTO<br>PHOTO                                                                           | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                           | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                                                   | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | FINITIONS<br>FINITIONS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  800 mm |  44 | Charnière mur-verre avec élévation de porte à l'ouverture<br><i>Hinge wall-glass with lifting of door at opening</i> |                                       |                        |                        |



6 mm

Droite / Right

**8410-1**


8 mm


Gauche / Left

**8410-2**

10 mm



 40

Charnière verre-verre avec élévation de porte à l'ouverture /  
*Hinge glass-glass with lifting of door at opening*



6 mm

Droite / Right

**8411-1**


8 mm

Gauche / Left



**8411-2**

10 mm

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

CHARNIÈRES HYDRAULIQUES  
OILDYNAMIC HINGESFICHES TECHNIQUES SUR  
[sadev.com](http://sadev.com)TECHNICAL INFORMATION ON  
[sadev.com](http://sadev.com)

| PHOTO<br>PHOTO                                                                           | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                           | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                      | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  900 mm |  50 | Charnière hydraulique mur-verre arrêt à +90° / Hydraulic hinge wall-glass stop at +90°. |                                       |                        |



6 mm

815E 10

8 mm


815E 10

10 mm

815E 10



Charnière hydraulique verre-verre arrêt à +90° / Hydraulic hinge glass-glass stop at +90°.



6 mm


815E 50

8 mm

815E 50

10 mm

815E 50

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)



FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**

TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**









*Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order*  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / *More information on **sadev.com***



CORNIÈRES ET PINCES  
ANGULAR FITTING AND CLAMPS




 FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

| PHOTO<br>PHOTO                                                                      | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                                | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                   | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|    | <br>40   | Equerre de douche mur/verre / Angular fitting wall to glass                          |                                       |                        |
|    |          |    | 6 mm                                  | <b>4410</b>            |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | 8 mm                                  | <b>4410</b>            |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | 10 mm                                 | <b>4410</b>            |
|  | <br>40 | Equerre de douche verre/verre 90° / Angular fitting glass to glass 90°               |                                       |                        |
|  |        |   | 6 mm                                  | <b>4411</b>            |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | 8 mm                                  | <b>4411</b>            |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | 10 mm                                 | <b>4411</b>            |
|  | <br>35 | Equerre de douche mur/verre / Small angular fitting wall to glass                    |                                       |                        |
|  |        |  | 6 mm                                  | <b>4414</b>            |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | 8 mm                                  | <b>4414</b>            |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                      | 10 mm                                 | <b>4414</b>            |

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)

 FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**




## CORNIÈRES ET PINCES ANGULAR FITTING AND CLAMPS

| PHOTO<br>PHOTO                                                                      | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                          | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                      | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|    |    | Equerre de douche verre/verre 90° / Small angular fitting glass to glass 90°            |                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                     |       | 6 mm                                  | <b>4415</b>            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         | 8 mm                                  | <b>4415</b>            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         | 10 mm                                 | <b>4415</b>            |
|  |  | Equerre de douche arrondie mur/verre / Rounded angular fitting wall to glass            |                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                     |     | 6 mm                                  | <b>4418</b>            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         | 8 mm                                  | <b>4418</b>            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         | 10 mm                                 | <b>4418</b>            |
|  |  | Equerre de douche arrondie verre/verre 90° / Rounded angular fitting glass to glass 90° |                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                     |     | 6 mm                                  | <b>4419</b>            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         | 8 mm                                  | <b>4419</b>            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                         | 10 mm                                 | <b>4419</b>            |

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
 Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)

CORNIÈRES ET PINCES  
ANGULAR FITTING AND CLAMPS

 FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**













| PHOTO<br>PHOTO                                                                                                                                                                        | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                           | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                               | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  700 mm<br><br>     |     | Cornière mur/verre réglable / <i>Angular fitting wall to glass</i>               | 6 mm                                  | <b>4420</b>            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                  | 8 mm                                  | <b>4420</b>            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                  | 10 mm                                 | <b>4420</b>            |
|  700 mm<br><br> |   | Cornière verre/verre réglable / <i>Adjustable angular fitting glass to glass</i> | 6 mm                                  | <b>4421</b>            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                  | 8 mm                                  | <b>4421</b>            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                  | 10 mm                                 | <b>4421</b>            |
|  700 mm<br><br> |  | Cornière mur/verre réglable / <i>Small angular fitting wall to glass</i>         | 6 mm                                  | <b>4428</b>            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                  | 8 mm                                  | <b>4428</b>            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                  | 10 mm                                 | <b>4428</b>            |

Autres épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / *More information on sadev.com*



FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

## CORNIÈRES ET PINCES ANGULAR FITTING AND CLAMPS



| PHOTO<br>PHOTO                                                                                                                                                                 | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                                                                                                                              | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING                                                   | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <br><br>     | <br><b>35</b><br>     | Cornière verre/verre réglable / Adjustable angular fitting glass to glass            |                                       |                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |    | 6 mm                                  | <b>4429</b>            |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |    | 8 mm                                  | <b>4429</b>            |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |    | 10 mm                                 | <b>4429</b>            |
| <br><br> | <br><b>35</b><br> | Petite pince pour cabine de douche en verre / Small clamp for shower boxes           |                                       |                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |  | 6 mm                                  | <b>4500</b>            |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |  | 8 mm                                  | <b>4500</b>            |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |  | 10 mm                                 | <b>4500</b>            |
| <br><br> | <br><b>40</b><br> | Pince pour cabine de douche / Clamp for shower boxes                                 |                                       |                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |  | 6 mm                                  | <b>4502</b>            |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |  | 8 mm                                  | <b>4502</b>            |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |  | 10 mm                                 | <b>4502</b>            |

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)



POIGNÉES ET POIGNÉES BOUTON  
KNOBS AND HANDLESFICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

| PHOTO<br>PHOTO | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|



Poignée double diamètre 25 mm / Pair of door knobs. Diameter 25 mm

6 mm **5400**8 mm **5400**10 mm **5400**

Poignée double carrée 20x20 mm / Pair of knobs 20x20 mm

6 mm **5Q12**8 mm **5Q12**10 mm **5Q12**

Poignée bouton double ø48 / Pair of door knobs ø48

6 mm **5401**8 mm **5401**10 mm **5401**Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**







FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

## POIGNÉES ET POIGNÉES BOUTON KNOBS AND HANDLES

| PHOTO<br>PHOTO                                     | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS | PERÇAGE DU VERRE<br>GLASS DRILLING | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Poignée bouton double ø48 / Pair of door knobs ø48 |                            |                                    |                                       |                        |





6 mm **5410**

8 mm **5410**

10 mm **5410**

Poignée double système Ala / Ala system knobs



6 mm **5A00**


8 mm **5A00**

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

BARRES POUR PANNEAU FIXE  
ET PORTES SERVIETTESBARS FOR FIXED PANEL  
AND TOWEL BARFICHES TECHNIQUES SUR  
[sadev.com](http://sadev.com)TECHNICAL INFORMATION ON  
[sadev.com](http://sadev.com)

| PHOTO<br>PHOTO | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|

Barre de renfort fixe mur-verre 900 mm. / Wall-glass bar for fixed panels




6 mm

8 mm

10 mm

5F01


Barre de renfort verre-verre pour 2 panneaux fixes 1 200 mm.  
Glass-glass bar for 2 fixed panels.

6 mm

8 mm

10 mm

5F04

Barre de renfort fixe mur-verre. Section carrée. L = 350 mm  
Wall-glass bar for fixed panels. Square section. L=350 mm

6 mm

8 mm

10 mm

5F20

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order

Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)




FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

## BARRES POUR PANNEAU FIXE ET PORTES SERVIETTES

### BARS FOR FIXED PANEL AND TOWEL BAR

| PHOTO<br>PHOTO | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|

Barre de renfort mur-verre fixe. Section carrée. L = 1 000 mm.  
Wall-glass bar for fixed panels. Square section. L=1 000 mm.




6 mm

8 mm

**5F22**

10 mm

Barre de renfort 45° mur-verre fixe. / Wall-glass bar 45° for fixed panels.




6 mm

8 mm

**5F08**

10 mm

Longue barre de renfort 45° mur-verre fixe / Wall-glass 45° for long fixed panels.



6 mm



8 mm

**5F10**

10 mm

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

BARRES POUR PANNEAU FIXE  
ET PORTES SERVIETTESBARS FOR FIXED PANEL  
AND TOWEL BARFICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**  
TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**

| PHOTO<br>PHOTO                                                                                                                 | ENCOMBREMENT<br>DIMENSIONS                                                          | EPAISSEUR DE VERRE<br>GLASS THICKNESS | RÉFÉRENCE<br>REFERENCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Porte-serviette pour montage mur-verre. Longueur 600 mm.<br>Glass wall towel bar. Two holes L=600 mm.                          |                                                                                     |                                       |                        |
|                                               |    | 6 mm                                  | <b>5P01</b>            |
|                                                                                                                                |                                                                                     | 8 mm                                  |                        |
|                                                                                                                                |                                                                                     | 10 mm                                 |                        |
| Porte-serviette 2 trous pour montage sur verre. Entraxe 600 mm.<br>Glass mounted towel bar. Two holes. Centre distance 600 mm. |                                                                                     |                                       |                        |
|                                             |  | 6 mm                                  | <b>5P10</b>            |
|                                                                                                                                |                                                                                     | 8 mm                                  |                        |
|                                                                                                                                |                                                                                     | 10 mm                                 |                        |

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order  
Plus d'informations techniques sur [sadev.com](http://sadev.com) / More information on [sadev.com](http://sadev.com)



FICHES TECHNIQUES SUR  
**sadev.com**

TECHNICAL INFORMATION ON  
**sadev.com**



*Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order*  
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / *More information on **sadev.com***